



Osnovano 1990. godine



**Sistem kvaliteta
ISO9001:2000**



- *Garažna i industrijska segmentna vrata*
- *Automatika za vrata i kapije*
- *Senzorska vrata*
- *Rampe*

WWW.JUGENT.CO.RS

O firmi



direktan uvoznik:

VELIKI LAGER

PRODAJA DELOVA

**PRODAJA VRATA
PRIPREMLJENIH
ZA MONTAŽU**

MONTAŽA VRATA

SENZORSKA VRATA

AUTOMATIKA ZA VRATA

AUTOMATIKA ZA KAPIJE

RAMPE



Osnovano 1990. godine



Ukoliko razmišljate o garažnim ili industrijskim vratima, automatizaciji vaše kapije ili senzorskim vratima za vaš lokal JUGENT doo je pravi izbor.

Nudimo širok izbor modela, kvalitet, brze rokove isporuke i garanciju iza koje stojimo.

Preduzeće posluje od 1990 godine i poseduje iskusan tim čije znanje i predlozi mogu biti od velike pomoći.

JUGENT doo kao direktan uvoznik i proizvođač, u mogućnosti je da, osim kvaliteta, ponudi i izuzetne uslove prodaje, te su tako naši najveći kupci građevinske i projektantske firme, a razgranata mreža distributera omogućava nam da radimo širom teritorije Srbije i Crne Gore.



Veliki lager svih delova omogućava da za vrlo kratak rok izradimo i isporučimo sve tipove segmentnih vrata.



Sva vrata odgovaraju međunarodnim sigurnosnim standardima i nose oznaku CE



Segmentna Garažna Vrata Termooizolovana

Vrhunski izgled i funkcionalnost

- *Obzirom da su najveći pokretni deo na Vašoj kući, dobar izgled garažnih vrata čini Vaš dom još atraktivnijim.*
- *Uživaćete takođe i u raznim drugim prednostima ovog tipa vrata, kao što su tiho otvaranje i zatvaranje , mogućnost parkiranja tačno ispred vrata , mogućnost otvaranja iz auta ili kuće , i drugo.*
- *Pored dobrog dizajna ova vrata su pravljena da traju godinama. U isto vreme su i lagana i čvrsta.*

UŠTEDA PROSTORA

Vrata se podižu vertikalno pod plafon ostavljajući prostor ispred i iza vrata slobodnim.

Vrata su izbalansirana torzionim oprugama što ih čini lakim za ručno podizanje



MODEL LINIJE




MODEL KASETE

JUGENT garažna vrata su termoizolovana.

Paneli su 4 cm debljine fabrički ispunjeni poliuretanom oslobođeni od hlorofluorkarbona (CFC) u skladu sa međunarodnim standardima. Oko vrata su postavljene dihtujuće gume.

Standardna boja je bela ali se rade i sve boje po RAL karti.



Dodatne Opcije



- Prozori
- Dekoracije
- Ventilacioni grilovi

U slučaju potrebe za više dnevne svetlosti unutar garaže nudimo više vrsta prozora . Količina je po Vašem zahtevu. Možete takođe izabrati i razne dekoracije za prozore.

Ukoliko nemate prirodan izvor vazduha u Vašoj garaži, ventilacioni grilovi su savršeno rešenje.



Idealan Spoj

CHAMBERLAIN™
LiftMaster
PROFESSIONAL

Svaka vrata se mogu pokrenuti ručno i to vrlo lako. Kompjuterski balansirane torzione opruge Vam to omogućavaju. Ali Vam nudimo i preporučujemo daljinsko upravljanje. Zamislite da ne morate Više izlaziti iz kola da biste otvorili vrata Vaše garaže. Loše vreme, mrak, pritisnete dugme iz Vaših kola i unutra ste.



LM800



LM1000



CG3800

mekan start/zaustavljanje, lanac u c vodilici, izuzetno tih rad, TUV sertifikat za standard EN12453

Na prepreku vrata se vraćaju.

U slučaju nestanka električne energije na motoru postoji odblokada, a u slučaju da nemate alternativni ulaz za pešaka u unutrašnjost vaše garaže, opciono se montira brava za spoljnu deblokadu motora.

Svaki motor poseduje funkciju samozaključavanja.



U setu su dva mini trokanalna daljinska upravljača sa sigurnosnim "rolujućim kodom" . Frekvencija 433,92 MHz



Vrata u Vratima


Na mestima gde ima dosta prolaza pešaka, a radi uštede energije, nije potrebno podizati kompletna vrata, već je moguće ugraditi integrisana vrata za prolaz pešaka.



Vrata se rade prema meri vašeg otvora


Segmentna plafonska vrata, uz pomoć vođica postavljenih na bočne unutrašnje zidove garaže, klize pod plafon ostavljajući ceo otvor i prostor oko otvora slobodnim.

Velika fleksibilnost prilikom instalacije, znači mogućnost postavljanja ovakvog tipa vrata na bilo kakav otvor.




Nudimo veliki izbor modela industrijskih vrata za različite potrebe i različita okruženja.


Pomoći ćemo Vam da napravite pravi izbor za vrata i nađete odgovarajući način otvaranja, prilagođen Vašim potrebama i zahtevima.



nisko vođenje



standardno vođenje



visoko vođenje




fullvertical vođenje



Segmentna Industrijska Vrata Termoizolovana

Sigurnost i pouzdanost

- *Glavna karakteristika svih industrijskih vrata jeste sigurnost i pouzdanost u funkcionisanju.*
- *Opruge kompjuterski izbalansirane da zadovolje specifičnost veličine svakog otvora i težine vrata, radi lakog ručnog podizanja.*
- *Sigurnosni sistemi protiv pada, i prema potrebi dodatna ojačanja po širini - omega. Sva bravarija je presvučena cinkom, kao zaštitom protiv uticaja okoline na stvaranje rđe.*
- *Radionica gde vrata imaju mali broj otvaranja, može uzeti vrata sa ručnim otvaranjem, ili tamo gde je prolaz ljudi veći, mogu se ugraditi pešačka vrata. Dok kod vrata gde je frekvencija prolaska vozila velika, može se ugraditi kompletan sistem daljinskog upravljanja.*
- *Sam proces proizvodnje pruža neograničene mogućnosti ugradnjom različitih dodataka na zahtev kupaca, počevši od boje, ugradnje prozora, pa sve do vrste instalacije.*



PANELNA Industrijska Vrata

Termoizolovana industrijska vrata rađena od sendvič panela, debljine 4 cm su segmentna plafonska vrata sa dobrom unutrašnjom izolacijom, a činjenica da se kompletna vrata pomeraju pod plafon u segmentima prilikom otvaranja štedeći time prostor čini ovaj tip vrata najpopularnijim među arhitektama i investitorima.



dizajnirana za upotrebu za magacine, logističke centre i razne proizvodne delatnosti.
Idealna za kupce koji trebaju snažna dobro izolovana vrata, koja štede prostor.



Razne vrste prozora su dostupne na Vaš zahtev.
Pozicija ugradnje prozora i njihova količina zavise od Vaših potreba.

Ventilacioni gril je dostupan
na zahtev radi protoka vazduha
unutar objekta.



KOMBINOVANA Industrijska Vrata

Kombinovana, radi većeg osvetljenja i/ili vizuelnog izgleda, sa jednim ili više panela rađenih od eloksiranih aluminijumskih profila sa ispunom od jednostrukog ili duplog pleksiglasa, ili leksana, bezbojnog ili u boji.



idealna za kupce koji trebaju vrata sa dodatnim osvetljenjem





PANORAMSKA Vrata

Atraktivna vrata koja propuštaju prirodnu svetlost. Izbor za mnoge industrijske i komercijalne objekte. Aluminijski profili eloksirani ili u boji sa ispunom od jednostrukog ili duplog pleksiglasa, ili leksana, bezbojnog ili u boji.



Zbog velike visine vrata RUČNO otvaranje se vrši uz pomoć bočno postavljenog čekrka.



Praktično rešenje otvaranja industrijskih vrata je automatizacija. Zbog velike frekvencije otvaranja/zatvaranja na industrijska vrata se instaliraju posebni bočni motori idealni za intenzivnu upotrebu. Načini daljinskog upravljanja mogu biti razni – taster, taster brava, daljinski upravljač, induktivna petlja i drugi.



CHAMBERLAIN™
GAROG®
HUBKRAFT MIT PRÄZISION

Redovno održavanje

Redovno održavanje je potrebno za sva vrata nezavisno od primene, jer se time osigurava funkcionalnost, sigurnost, povećava životni vek proizvoda i smanjuju troškovi eventualnih kvarova. Jugent Vam nudi mogućnost redovnog preventivnog održavanja...

Servis i Popravka

Jugent se brine o hitnim problemima na efikasan način brzim izlaskom na teren. Rezervni delovi su obezbeđeni i uvek dostupni na lageru...




Automatska - senzorska vrata

besam® 

*Idealna za banke, hotele, lokale, zgrade...
Brz prolaz uz maksimalnu sigurnost.*



*Automatski sistemi za klizna vrata, jedno krilo,
otvaranje na levo ili na desno.*





*Automatski sistemi za klizna vrata, dva krila.
Veći otvori mogu sa strana da se zatvore sa
fiksним krilima. Za hitna napuštanja objekta
opciono "antipanič" okov za vrata.*



Automatski sistemi za klizna vrata, četiri krila.



*Automatski sistemi za klizna vrata, polukružna
jednokrila ili dvokrila.*





Automatika za kapije

CHAMBERLAIN[®]
LiftMaster[™]
 PROFESSIONAL

Klizna automatika

Svi motori serije SLY poseduju magnetne krajnje prekidače čime je znatno olakšano podešavanja graničnih pozicija kretanja kapije. Kontrolna tabla motora smeštena je u ojačanu kutiju radi dodatne zaštite od vremenskih neprilika.

Motor poseduje funkciju samozaključavanja kao zaštitu od provale upotrebom sile. U slučaju nestanka struje svaki motor ima funkciju ručnog otvaranja. Motor se prethodno deblokira ključem čime je povećana bezbednost.



SLY500
 za kapije do 500 kg



SLY1000
 za kapije do 1000 kg

Krilna automatika



SCS200
 za kapije po krilu do 2mtr

Elektromehanički motor, tih, kućište aluminijumsko. Programsko otvaranje jednog krila. Odblokada u slučaju nestanka struje.



SCS300
 za kapije po krilu do 3 mtr





Rampe

CHAMBERLAIN™
LiftMaster
 PROFESSIONAL

Za privatne, javne i industrijske parkinge do 4, 6 ili 8 mtr prolaza.

Otvora 90 stepeni... Mogućnost automatske sinhronizacije dve rampe postavljene jedna naspram druge, što znači prolaz od 8, odnosno 12 mtr. U slučaju nailaska na prepreku, ruka rampe se automatski vraća. Rampa je predviđena za intenzivnu upotrebu.

Dodatna opcija - svetleće led diode.

Opcije otvaranja - taster, taster brava, prijemnik i daljinski upravljači, induktivna petlja, fotočelije.



otvaranje levo

otvaranje desno





Osnovano 1990. godine



**Postojimo od 1990. godine
Radili smo mnogo. Evo delić
onoga čime se ponosimo:**

**Nis - Novi Sad
Beogradski sajam
Hemco - Ruma
Zlatiborac - Mačkat
Lastra
Mark Metal - Leštane
Konstruktor Konsalting - Beograd
Frikom - Padinska Skela
Cesta - Novi Pazar
Master Group - Novi Sad
Imperial Gradnja - Beograd
Vlajković - Guncate
Telefonija - Beograd
Trgomontaža - Beograd
Ross Commerce - Novi Sad
Gramis - Beograd
Velegradnja - Beograd
Uni Promet - Čačak
Autocentar Petrović - Šabac
Građevinar Kocić - Beograd
BS Gradnja - Beograd
Huber - Kladovo
Servis Kocić - Vidikovac
Yu Lucas - Beograd
Best Home - Beograd
Open Mind - Šimanovci**

**Pokrivamo celu Srbiju i Crnu
Goru preko naše distributerske
mreže ili direktno.**



JUGENT

preduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Svetosavska 394b
 11460 Beograd - Barajevo
 tel +381 11 8304 730 , 8304 720
 fax +381 11 8304 725
 e-mail jugent@eunet.rs
 web www.jugent.co.rs